

### 一、題目說明：

這是一篇取自維基百科的長文件，欲將文件中所有超連結文字製作成索引目錄後再移除超連結，新增「狂犬病」清單樣式套用到階層 1、2 及 3 的段落。

### 二、作答須知：

請至 C:\ANS.CSF\WP04 資料夾開啟 **WPD04-2.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。

### 三、設計項目：

- 1.複製所有超連結的文字（共 218 項），以「純文字」依序貼到 **WPD04-1.docx** 中，每一項一個段落，再以 **WPA04-1.docx** 存檔。（提示：透過「功能變數」尋找）
- 2.取消 **WPD04-2.docx** 文件中所有超連結。
- 3.定義「狂犬病」清單樣式的編號方式：

（提示：設定時，將插入點置於「患者注意事項」段落之前）

階層	數字 樣式	字型	位置	編號後置 字元	階層連結 至樣式
1	一、(繁)	中文字體： 微軟正黑體	預設	無	狂犬病一、
2	1.	英文字體： Arial	對齊及文字縮排數 值與階層 1 相同	間距	狂犬病 1.
3	◎	Wingdings (字元編碼 164) 「自動」色 (提示：階層 3 由「新項目符 號」設定)	對齊 0.7 公分 文字縮排 1.15 公分	間距	狂犬病-*

#### 4. 設定以下內容：

- 以 **WPA04-1.docx** 檔案的內容作為索引的自動標記。(提示：透過「參考資料/索引/插入索引」設定)
  - 在文章的最後一個段落插入索引：分三欄、依筆劃排序、頁碼靠右對齊、無定位點前置字元。(注意：必須在「隱藏編輯標記」狀態下完成)

### 5. 設定索引內容並更新：

- 字型格式：新細明體、Times New Roman、9 點。(注意：在「字型」對話方塊中，分別於「中文字型」及「字型」輸入字體)
  - 段落：與前、後段距離 0 行、固定行高 15 點。
  - 設定「更新索引 1 以符合選取範圍」後，套用「索引 1」樣式（提示：可透過「樣式」的「選項」開啟所有樣式），再以 **WPA04-2.docx** 存檔。

#### 四、部分參考結果如下所示：

## 狂犬病 (Rabies)

出自 A+醫學百科「狂犬病」 <http://ch.a-hospital.com/w/NC788B8E27E78A8AC7C797978>

狂犬病(rabies)那麽厉害，狂犬大病患者他饮水，闻到水味，就恐慌喝水(hydophobia)，是一種很痛苦的症狀。狂犬病的死亡率是百分之百的，狂犬病患者死於呼吸系統的衰竭，產生大量的黏液通過喉嚨，導致呼吸困難或反覆地咳嗽(氣管搔癢感)，喉嚨下方會有極度的乾咳。狂犬病的主要症狀是噁心、嘔吐、發燒、頭痛或震顫等都可能造成狂犬病的症狀。

人在被犬大咬後，如未經處理，則約有 30~70% 的人會被感染狂犬病而在發作期之後發病，人類狂犬病的存活期為 1 年至 1 年半以上；一般說 30~90 天，在狂犬病患者沒有任何症狀，吃飯、睡覺、洗手、刷牙時較級，狂犬病患者通常在發病後 3~10 天內死亡，患病後死亡率達 100%，僅在 1971 年有 1 個痊癒的病例，被狂犬動物咬過後立即給予適量藥物(清創和打疫苗等)，則深有發病者。

全球每年有超過 5~5 萬人死於狂犬病，95% 以上發生在亞洲和非洲，被狂犬病動物咬傷的受害者中，15 歲以下兒童佔 40%，人類狂犬病死亡病因絕大多數由狗引起。

### 一、患者注意事項

若為狂犬病，100% 死亡，無一例外，1971 年僅有 1 例存活，所以非常難治，可能根本不是靠藥上的止痛，而是靠狂犬 100% 死亡，所以預防非常重要！

被狂犬咬，可被撲滅，但要達到必要的過量，殺死病畜，病畜量多少而有所不同，不能因爲當時出現症狀，就以為事急，必須處理傷口，然後接種疫苗。

被狂犬健康的狗咬着，也不能大意，因為此狗可能帶有狂犬病毒的，必須處理傷口，最好是接種疫苗。

### 二、狂犬病的病原體

導致狂犬病的病原體是理化性質和狂犬病病毒的狂犬病病毒 Rabies Virus，完整的狂犬病病毒分子形狀：長條狀約 200 單位左右，直徑約 70 單位左右，整個病毒由蛋白質的螺旋分子層外殼、結晶蛋白質的殼和載運等信息的 RNA 分子構成，目前實驗證明爲狂犬病病毒有四個不同的血清型，狂犬病病毒抵抗力極力差異，若在表面溫度、甲苯、乙酸、胰島素溶液下會很快死亡，並且對熱和某些消毒劑敏感。

狂犬病毒對外界環境條件的抵抗並不強，一般的消毒劑、加熱和日光照射都可以使其失去活力，狂犬病病毒對水是無抗性的，對 70%~75% 的酒精、福爾馬林、碘酒溶液等較敏感，但易被胰島素滅活，胰島素和抗生素對狂犬病無效，冬天空野狗死的肉類組織中的病毒在 4°C 下可以保存幾個月，對氷箱，反覆凍融有一定的抵抗力。

### 十八、索引

二疊體抗凝劑	3	土圓	5, 6, 8	真性上皮細胞癌	4
上皮粒狀瘤	4	三葉草	1	介白球	4
丁基酚	4	血清學	5	介白素類	4
乙酰乙酸	5	血清蛋白質	4	免疫色	9
乙酸	6	乙酰胺	4	胰島素	3
十六葉	5	免疫	5, 7, 8, 9	胰尾	9
乙酸乙酯	4	免疫治療	4, 5	胰島素	7
乙酸	2, 4	免疫抑制劑	7	腎臟移植	4
乙酸鈉	7	免疫抑制劑	5	胰島	5
乙酸鈉鈣	1, 2, 3	免疫循序	5	胰島素	3
丙酮	4	免疫	2	胰島素	4
丙酮	3	免疫療	7	胰島素類似	3
合子	3	免疫性	4	胰尾	6, 7
升子清	2	免疫導導	3	胰島素	2, 4
升子	1	免疫反應	4	胰島素封存	4
升子	4, 9	免疫反應增強	6	胰島素	9
利尿	5	免疫療	6	胰島素	8
乙酸	6	抗凝	4	胰網	2, 5, 6, 7
乙酸普魯卡因	6	抗凝劑	5	丙酸	4, 5
心律失常	4	抗體	3, 6, 7	丙酸鏈脲	6
李子	8	抗原	5	荷爾蒙風	4
次氯	7	巨大突厥	2, 6, 7, 8, 9	荷爾蒙腫	6
次氯酸	3	巨大突厥突厥	4, 7	荷爾蒙類似	5
次氯酸鈉	1	巨大突厥突厥	5	荷爾蒙類似	5
次氯酸	6	巨大突厥	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	荷爾蒙	2, 6
次氯酸	4	巨大突厥突厥	4, 6, 7, 8, 9	荷爾蒙類似	2
氯化	5	巨大突厥突厥	5	荷爾蒙風	2, 5
氯化鉀	9	角膜	2	荷爾蒙家	6
氯仿	1	角膜變性	3	荷爾蒙	2
次氯酸鈉	2	皮膚	3	荷爾蒙類似	2, 4
氯化鈉	2	皮膚病	2	荷爾蒙類似	2
氯仿	1, 3	皮膚癌	2	荷爾蒙風	3
氯苯	1, 2, 3, 6	孕卵	2, 3, 4, 9	荷爾蒙	3
氯酚銀	6	平滑肌細胞	4	同化	7, 8
氯氫酸	7	平滑肌瘤	2, 4	同化	3
氯氣	3, 7, 8	平滑肌瘤	5	快慶	4
氯汗	4	胰島素	4	胰島素類似	1
次氯酸	2	胰島素	1	胰島素	1
次氯酸	2, 5	胰島素	4	胰島素類似	2
氯化鈉	5	胰島素	4	胰島素	2
氯化鈉	5	胰島素	2	胰島素類似	4
氯化鈉	3	胰島素系	4	胰島素類似	2
氯化鈉	2	胰島	1	胰島素類似	5
氯化鈉	4	胰島素類似	1	胰島素	1, 5, 6
氯化鈉	3	胰島素	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	荷爾蒙	2
氯化鈉	2	胰島素類似	3	荷爾蒙	4

1

10

### 一、題目說明：

自雪山隧道開通後，宜蘭已是國內旅遊的觀光大縣，旅遊景點多元又豐富。目前已收集了 20 個旅遊景點，要先將標題套用樣式後再依筆劃重排文章順序，加上頁碼、圖片下方標上標號與文字，並在首頁插入圖片目錄，提供遊客導覽。

### 二、作答須知：

請至 C:\ANS.CSF\WP04 資料夾開啟 **WPD04.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱為 **WPA04.docx**。

### 三、設計項目：

#### 1. 設定以下內容：

- 將所有的紅色標題段落套用「景點」樣式，並修改「景點」樣式的大綱階層為「階層 1」。
- 標題的首字依「段落」筆劃遞增排序。
- 在每張圖片下方插入以「照片」為標籤的自動標號，標號之後再加上全形「：」與該圖片的景點名稱。(注意：景點名稱以「StyleRef」功能變數設定)
- 設定照片標號列的格式與圖片的樣式相同，如下圖所示。(提示：套用「插圖」樣式設定)



照片 1：三清宮

#### 2. 設定頁碼：

- 第 1 頁：無頁碼。(提示：由「版面配置」設定)
- 在頁尾插入「馬賽克圖形」頁碼。(注意：限定由「目前位置」頁碼庫進行作答)
- 頁碼位置：置中。

### 3. 新增圖表目錄：

- A. 在第 1 頁水平線右側段落標記前，插入「照片」目錄。
- B. 段落：定位點為「36 字元、前置字元 2.....(2)」，與後段距離 0.5 行。

四、部分參考結果如下所示：

宜蘭-旅遊景點

【圖片目錄】

照片 1: 三清宮	2
照片 2: 大湖風景區	2
照片 3: 五峰旗風景區	3
照片 4: 太平山森林遊樂區	3
照片 5: 冬山河親水公園	4
照片 6: 北關老街	4
照片 7: 宜蘭運動公園	4
照片 8: 明池森林遊樂區	5
照片 9: 武陵林場	5
照片 10: 南方澳	5
照片 11: 犀牛古道	5
照片 12: 國立傳統藝術中心	6
照片 13: 楊花湖	6
照片 14: 清水地熱	6
照片 15: 龜山腳日	7
照片 16: 雙連岸	7
照片 17: 蘆東運動公園	7
照片 18: 蘆東鎮社場防空洞	7
照片 19: 赤湖冷泉	8
照片 20: 蘭陽溪口	8

三清宮

青山綠水，翠壁丹牆，碧瓦飛甍，殿宇巍峨，蔚為宮廟最好的樣貌！三清宮位於宜蘭的梅花湖兩岸山上，為中臺灣道教四大聖廟之一，主祀玉清元始天尊、上清靈寶天尊、太上道德天尊。三清宮的建築，宏偉壯麗，真乃令人賞心悅目的宮殿和圓滿的設計，高處有精美的宮殿門廊，低處的廣場則可垂柳依依的悠然到憩。梅花湖的綠意盎然，蔚於湖面，頗為壯闊，直抵北堤長堤，湖面的平靜倒映，蔚為奇蹟。一九七〇年，縣長吳東昇親率民衆二十二人，集資六千餘員，並委託各私有土地，配合地方熱心人士成立三清宮興建委員會，以陳達史、許萬仁、陳進富、林國旺、吳永煌等，主祀三清真君，神龕的土公為副神，則是吳東昇所設計並監工，替替地造行持，進行施工。同年年底，中華民國政府委派三清宮為護法道場，供奉玉皇大帝尊上，並置九天尊、太上道德天尊、釋迦牟尼先生神像於三清宮主祀真神，首當有伊甸園的美譽。永遠完成的廟宇，才堪稱大的廟宇，或許比三清宮的造詣更深，同時，他又取名稱為三清，應該是「天清、心清、時清」，從個人修持到社會淨化到國家的教誨，層層推進。而我們的社會觀念之深，心中自有一日日清風流透！



照片 1: 三清宮

五峰旗風景區

五峰旗瀑布是由五峰山峰隸下形成，遠看宛如銀幕，彷彿織就之有若：“……以瀟洒名，五峰掛列，如雲霞飄渺……”。約有得名，而瀑布位在五峰隸的山峰之前，是故溪流給名的風景區，瀑布全長約 100 公尺，共分為三段，上層瀑布約 50 公尺，自然奔流而下；中層瀑布約 30 公尺，約 10 公尺，只於「觀瀑亭」，以垂幕之樣貌飄飄灑落；下層瀑布約 20 公尺，形狀如小水簾，瀑布水流飛騰而下，在觀瀑亭入口處種植有兒童戲水區，是全家休閒不可錯過的勝地。在瀑布上方有座聖母山，由於聖母被稱為母，是山神的總稱，因此也吸引不少朝聖者到訪的勝地。五峰旗風景區旁另有一處知名的勝地，從入口處到不遠的土地路旁小路上行，約一小時的路程，山中小徑路程，可上達五



### 一、題目說明：

原住民族有阿美族、泰雅族、排灣族、布農族...等 14 族。請將其中 9 族的文字檔插入指定的文件中、修改與套用指定的樣式、變更版面配置再加上頁尾與目錄，將文件製作成一份原住民族的小冊。

### 二、作答須知：

請至 C:\ANS.CSF\WP04 資料夾開啓 **WPD04-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱為 **WPA04.docx**。

### 三、設計項目：

#### 1. 設定以下內容：

- 在第 2 頁的段落上，插入 **WPD04-2.docx** 的檔案內容。
- 將存在於 **WPD04-3.docx** 的「原住民」樣式複製到 **WPD04-1.docx** 檔案內。
- 將文件中，所有的藍色標題皆套用「原住民」樣式，修改「原住民」樣式，使標題位於每頁的首行。

#### 2. 編輯整份文件的版面設定：

- 版面配置改為「單面雙頁」。
- 左、右邊界 1.5 公分。
- 第 1 頁不顯示頁首及頁尾資訊。
- 頁尾距頁緣 1 公分。

#### 3. 編輯頁尾：

- 設定表格左側為該頁所出現的標題內容。
- 設定表格右側為「純數字」頁碼。(注意：由「目前位置」設定)
- 表格文字的字型格式：10 點。

4. 在第 1 頁淺黃色區插入目錄：

- 顯示套用「原住民」樣式的標題內容及頁碼，如下圖所示。

賽夏族～ 2  
布農族～ 3

- 修改目錄樣式中的字型格式：標楷體、粗體、20 點。(注意：在「字型」對話方塊中「中文字型」輸入字體)

四、部分參考結果如下所示：

The screenshot shows a Microsoft Word document with a decorative yellow header and footer. The main content area features a map of Taiwan with tribal distribution. A table of contents is displayed on the right side.

賽夏族～ 2
布農族～ 3
鄒族～ 4
魯凱族～ 5
排灣族～ 6
雅美族～ 7
卑南族～ 8
阿美族～ 9
泰雅族～ 10

**賽夏族～**

- 賽夏族夾雜於泰雅族與客家人之間，為了適應當地社會環境的需要，賽夏人大部份會講泰雅語與客語、甚至以此兩種語言為日常用語。
- 自我族群的語言反而日漸淡面對強勢的外在文化，老一輩的賽夏族人對於傳統的祭典就更加珍惜，甚至排除了許多外力的介入，使賽夏族的祭典能夠完整地保留下來，在台灣原住民當中，是少數能保有祭典原味的族群。
- 布農族分布在埔里以南的中央山脈及其東側，直到知本主山以北的山地，是部落的散居社會。

賽夏族～ 2

### 一、題目說明：

主辦單位為提供來自法國巴黎 66 件莫內真跡畫展的導覽，要製作一份莫內簡介與畫展作品目錄，讓參觀的民衆可先睹為快。要求將文件中藍色文字改為註腳、每張圖片加上作品標號，插入作品目錄，並加上花邊裝飾…。

### 二、作答須知：

請至 C:\ANS.CSF\WP04 資料夾開啟 **WPD04.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱為 **WPA04.docx**。

### 三、設計項目：

#### 1.插入註腳：

- 分別在藍色文字之前插入「註腳」。
- 將註腳編號後的藍色文字，移作為本頁下緣的附註內容，並保持原字型格式。

#### 2.插入第 3 頁起的圖片標號：

- 在每張圖片下方的「：」冒號之前插入該圖片的標號。
- 標號的標籤為「作品」，編號方式：「1,2,3,...」。
- 標號與標籤的字型格式：微軟正黑體、Arial、9 點、藍色。  
(注意：在「字型」對話方塊中，分別於「中文字型」及「字型」輸入字體)
- 共有 66 張圖，從「作品 1」至「作品 66」的圖片標號。(注意：圖片標號必須以「插入標號」的方式產生，不可自行輸入)

#### 3.在第 2 頁插入「作品」目錄：

- 字型格式：11 點。
- 段落：不縮排，無位移。
- 定位停駐點：15 字元、靠左對齊、前置字元設定 2.....(2)。
- 將「作品」目錄分為二等欄，更新圖表目錄：只更新頁碼。

4.第3頁起加入[ ]頁面花邊、寬20點、距頁緣0.5公分。

5.第3頁起的頁面內容垂直置中對齊。

#### 四、部分參考結果如下所示：

**印象派之父 克洛德·莫內**



莫內是法國最重大的畫家之一，印象派的理論和實踐大部分都有他的推進。莫內擅長光影拍攝的實驗與表現技法，他最重要的革新是改變了繪影和繪畫的畫法，在莫內的畫作中看不到非常確定的陰影，也看不到突顯或平鋪式的輪廓線。除此之外，莫內對於色彩的運用相當成熟，他用許多相隔主顯的顏色來實驗色彩光影完美的碰撞，莫內喜歡將藍光色與空氣的表現效果，常常在不同的時間和光條件下，對同一對象作多種的描繪，從自然的光色變幻抒發情感的感覺。

**C6: 簡歷**

◆1840年代，出生於法國巴黎。6歲時跟隨巴勃羅·薩莫拉在勒阿爾弗(Le Havre)；  
◆1850年代，在繪畫上受到啟發，於1859年回到出生地巴黎正式學習繪畫。  
◆1860年代，在阿爾及利亞服兵役之後，許多作品名譽大噪，在法國別處產生繪畫。  
◆1870年代，結婚生子之後，擴大了旅行的範圍也擴大了繪畫體系的來源，1870年代是他開始印象派運動的最重要十年，期間他參照莫內的4次旅行遊覽，莫內都曾參加。  
◆1880年代，莫內最後一次參加印象派聯展會在1882年，1884之後他開始周遊列國，拜訪了倫敦、美國等地。  
◆1890年代，莫內開始帶學生而且持續的以這種主題創作。  
◆1900年代，莫內的視力開始出現問題，但他仍繼續繪畫，而且還在繼續畫，延燒到六十年代。  
◆1910年代，莫內遭受第二任妻子在1911年去世，1914年妻子的打撲，視力急速惡化。  
◆1920年代，莫內的視力仍持續創作，但卻時期地重心放在羅浮宮那他展出他的經典作品，僅視力越來越差，令視力完全失明，他還是直到1926年12月5日去世為止。

1. 莫內傳真跡 | 俗譯：Claude Monet，1840年11月14日—1926年12月5日；法裔畫家，印象派代表人物和開創人之一，印象派其中一位代表性的畫家。2. 1877年莫內畫的第一幅《睡蓮》畫於1877年，留下1幅的底稿和12幅的長卷。3. 傳奇的一生，莫內的一生都是成功畫家，作品始終受到讚美與支持，並有幾幅大型畫作，包括地圖大型的《睡蓮》。

**C6: 作品目錄**

作品 1：草原上的薑黃花	3
作品 2：阿讓特伊的船	3
作品 3：倒影	3
作品 4：亞麻布捲等	3
作品 5：葡萄	3
作品 6：布雷頓之角	3
作品 7：亞麻布的康維情	3
作品 8：工作船	3
作品 9：薰衣草	3
作品 10：舊金華田地	3
作品 11：莫內花園	3
作品 12：日本的橋	3
作品 13：舊金華的田野	3
作品 14：阿爾比農場	3
作品 15：河上的帆船	3
作品 16：在塞納河碼頭的莫內	4
作品 17：塞孚莫道岸	4
作品 18：史提布的蓝色海岸	4
作品 19：油燈	4
作品 20：花園池塘	4
作品 21：秋日景色	4
作品 22：哈爾威爾閣的碼頭	4
作品 23：亞羅船的薑黃花田	4
作品 24：梨子和葡萄	4
作品 25：莫內的田野	4
作品 26：同塔斯特丹風光	4
作品 27：卡普奇諾的竹籬大道	4
作品 28：海上釣魚船	4
作品 29：波地美園	4
作品 30：荷花	4
作品 31：塞納河風光	5
作品 32：蒙松公園	5
作品 33：薄荷木板路	5
作品 34：亞爾布杜之橋	5
作品 35：午睡	5
作品 36：紅帆船	5
作品 37：亞爾杜之橋	5
作品 38：遊艇（號稱）	5
作品 39：划船的移動	5
作品 40：漁人小屋	5
作品 41：虛無的夏天	5
作品 42：亞爾杜的白山	5
作品 43：龜背葉鳳凰	5
作品 44：海濱的小徑	5
作品 45：春天	5
作品 46：海濱樹叢	6
作品 47：野鶴和千鳥	6
作品 48：蘿蔓和蘿蔔	6
作品 49：淡雅的莫內	6
作品 50：日本式悲情	6
作品 51：聖阿爾列斯	6
作品 52：藍色火爐站	6
作品 53：菊花	6
作品 54：大老門附近	6
作品 55：鄉間大道	6
作品 56：克勒茲沃日	6
作品 57：白鶲黑鶴	6
作品 58：花園彼得	6
作品 59：薄荷葉蓋托花園	6
作品 60：沙基·馬里羅泊	6
作品 61：漁女	7
作品 62：大蘆葦	7
作品 63：亞爾杜	7
作品 64：花園裡的女人	7
作品 65：進軍	7
作品 66：帆船比賽	7

### 一、題目說明：

臺灣小吃聞名國際，將票選前十名的小吃簡介製作成小冊，讓觀光客可進一步了解小吃的特色。小冊一開始為圖片目錄，接著簡介臺灣小吃，第三頁起，每一頁介紹一種小吃，透過樣式來統一格式的設定，加上背景與頁碼，讓老饕們能快速瀏覽。

### 二、作答須知：

請至 C:\ANS.CSF\WP04 資料夾開啟 **WPD04.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱為 **WPA04.docx**。

### 三、設計項目：

#### 1. 設定整份文件的版面配置：

- A. 大小：A5 尺寸（寬 14.8 公分、高 21 公分）、改為「單面雙頁」。
- B. 以 **BG.jpg** 作為材質填滿頁面。

#### 2. 新增樣式與套用、文章排序：

- 將第 2 頁「臺灣小吃」字元格式的設定新增為「標題字」字元樣式。
- 將第 3 頁「 蚵仔煎」段落格式設定取代「標題 1」的樣式。
- 第 3 頁起，編輯所有含圖片的段落文字：  
    段落套用「標題 1」樣式，文字套用「標題字」樣式。
- 依「標題 1」段落筆劃遞增排序。

#### 3. 頁碼設定：

- 從第 2 頁起，在右下角的圓圈內插入「純數字」頁碼，頁碼編號從 1 開始。(注意：由「目前位置」設定)
- 刪除第 1 頁右下角的圓圈。(提示：由「版面配置」設定)

#### 4. 在第 1 頁每個圖片的名稱之後，以「交互參照」插入相對應標題的「頁碼」。

四、部分參考結果如下所示：

**Taiwan Snacks**

肉 圓 2 肉 糯 3 芒果剉冰 4 珍珠奶茶 5 黑 豆 開 6  
蚵 仔 煎 7 蚵 仔 麵 線 8 剁 包 9 廩 油 餅 10 蝦 仁 肉 魚 11

**臺灣小吃**

臺灣小吃不但與民眾的生活息息相關，更能呈現出臺灣一般市民的生活與文化，若想認識臺灣本土特色，藉由走訪各地夜市、品嚐美味小吃，是最迅速的方法。就地取材是各式小吃的特色，由於臺灣四面環海、漁獲豐富，因此海鮮經常是料理的主角之一，如蚵仔煎、生炒花枝、海鮮粥、鮪魚羹、虱目魚湯等，鮮美的滋味往往讓人吃得大呼過癮！

**肉圓**

臺灣肉圓以彰化和新竹兩地最為出名，其中彰化肉圓是以油炸的方式；新竹肉圓則是以蒸的方式處理，口感上有所差別，遊客可依自己喜愛口味。肉圓的外皮是以地瓜粉、在米粉、太白粉加水調和成的米糊，內餡包入豬肉、香菇、筍乾等食材，吃起來外皮Q彈、內餡香醇，有咀嚼的樂趣。

**肉粽**

這種以粽葉包入糯米、香菇、花生、蛋黃、豬肉等佐料，口味帶有淡淡竹葉香的肉粽，原本只有端午節才吃得到，現在幾乎每個夜市都有攤位販賣，它是一般民眾宵夜點心的最佳選擇。

### 一、題目說明：

為舉辦國際羽球聯誼賽特別設計的入場券，包含選手個人的照片、選手編號及編號的 QR 碼。

入場券右邊附有選手編號條碼的早、中、晚餐，撕下後掃描可入餐廳；入場券左邊是抽獎聯，撕下後投入摸彩箱，可參加摸彩活動。請利用合併列印套印出所有選手的入場券。

### 二、作答須知：

1. 請至 C:\ANS.CSF\WP05 資料夾開啟 **WPD05-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。
2. 主文件作答結果請勿在「預覽結果」的模式下儲存。
3. 進行設計項目前，請新增「日文」語言，設定方式：「檔案/選項/語言/[新增其他編輯語言]/日文/新增/確定/請重新啟動 Office，以使您的語言變更生效/確定」，重新開啓 Word，以使變更生效。
4. 完成設計項目後，請移除「日文」語言，設定方式：「檔案/選項/語言/編輯語言/日文/移除/確定/請重新啟動 Office，以使您的語言變更生效/確定」，重新開啓 Word，以使變更生效。
5. 由於合併完成文件為暫存檔，因此無法合併列印出正確筆數資料，請於完成主文件設定並存檔關閉檔案後，再重新開啓主文件執行合併列印至新文件。

### 三、設計項目：

啓動合併列印的「信件」功能，以 **WPD05-1.docx** 作為主文件，**WPD05-2.docx** 作為資料來源。

1. 將 ID、NAME 分別改為《PlayerID》、《FullName》合併欄位。

2. 欄位中的「Photo」改為顯示選手照片，若無照片者，則自動以 **Wpdno.jpg** 圖片取代。（提示：利用插入功能變數「If...Then...Else」建立，比較欄位下拉式選項設定為「空白」）
3. 將「QR」改為«PlayerID QR 碼»條碼功能變數。
4. 將「BC」改為«PlayerID Code 39»條碼功能變數，高度：1.2 公分，旋轉 270 度。
5. 套用全部紀錄並產生合併列印結果：
- 兩張入場券中間，插入«Next Record»功能變數。
  - 將合併前的主文件，以 **WPA05-1.docx** 檔名儲存；將合併列印後的新文件，以 **WPA05-2.docx** 檔名儲存。

四、部分參考結果如下所示：



### 一、題目說明：

為回饋顧客，手機年終特賣，在型錄中要列出 HTC 手機並以均價遞減排列，並標示每一隻手機編號的 QR 碼，方便客戶掃描訂購，請由資料來源中篩選出指定機種，以合併列印方式套印至年終特賣 DM 中。

### 二、作答須知：

1. 請至 C:\ANS.CSF\WP05 資料夾開啓 **WPD05-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。
2. 主文件作答結果請勿在「預覽結果」的模式下儲存。
3. 進行設計項目前，請新增「日文」語言，設定方式：「檔案/選項/語言/[新增其他編輯語言]/日文/新增/確定/請重新啟動 Office，以使您的語言變更生效/確定」，重新開啓 Word，以使變更生效。
4. 完成設計項目後，請移除「日文」語言，設定方式：「檔案/選項/語言/編輯語言/日文/移除/確定/請重新啟動 Office，以使您的語言變更生效/確定」，重新開啓 Word，以使變更生效。
5. 作答過程中，在「編輯收件者清單」時，誤按到任何與題目不相關的設定鈕，如：排序、篩選、尋找重複值...等，會造成資料來源的異動，請重新開啓檔案載入來源後再進行設定。
6. 由於合併完成文件為暫存檔，因此無法合併列印出正確筆數資料，請於完成主文件設定並存檔關閉檔案後，再重新開啓主文件執行合併列印至新文件。

### 三、設計項目：

啓動合併列印的「標籤」功能，以 **WPD05-1.docx** 作為主文件，**WPD05-2.docx** 作為資料來源。

1. 在第一個儲存格內插入合併欄位：

- A. 第一個段落插入《品牌》。

- B. 第二個段落的「●」之前，插入«手機»。
- C. 在「●」之後插入«編號 QR 碼»，大小 80%。
- D. 第三個段落的「：」之後，插入«均價»，字型格式：Arial、14 點、深紅色。

2. 編輯收件者清單、標籤更新並產生合併列印結果：

- 挑選出「HTC」手機的品牌。
- 依「均價」遞減排序。
- 移除重複的清單。
- 以按鈕更新所有標籤。
- 將合併前的主文件，以 **WPA05-1.docx** 檔名儲存；將合併列印後的主文件，以 **WPA05-2.docx** 檔名儲存。

四、部分參考結果如下所示：



### 一、題目說明：

公司製作薪資明細表，欲透過合併列印將 Excel 工作表上的員工資料套印至員工薪資明細表格內，其中的員工編號欄位須以條碼表示，計算「應付小計(A)」、「應扣小計(B)」與「實領金額(A)-(B)」，並以國字表示實領金額。

### 二、作答須知：

- 1.請至 C:\ANS.CSF\WP05 資料夾開啓 **WPD05.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。
- 2.主文件作答結果請勿在「預覽結果」的模式下儲存。
- 3.進行設計項目前，請新增「日文」語言，設定方式：「檔案/選項/語言/[新增其他編輯語言]/日文/新增/確定/請重新啓動 Office，以使您的語言變更生效/確定」，重新開啓 Word，以使變更生效。
- 4.完成設計項目後，請移除「日文」語言，設定方式：「檔案/選項/語言/編輯語言/日文/移除/確定/請重新啓動 Office，以使您的語言變更生效/確定」，重新開啓 Word，以使變更生效。
- 5.由於合併完成文件為暫存檔，因此無法合併列印出正確筆數資料，請於完成主文件設定並存檔關閉檔案後，再重新開啓主文件執行合併列印至新文件。

### 三、設計項目：

啓動合併列印的「信件」功能，以 **WPD05.docx** 作為主文件，**WPD05.xlsx** 作為資料來源。

- 1.在表格內，插入條碼變數«員工編號 Code39»，使用「新增開始/停止字元」、高度 1.5 公分。
- 2.在表格內，分別插入工程師的«姓名»、«職務»、«本薪»、«勞保»、«績效獎金»及«所得稅»合併欄位。

3. 計算「應付小計(A)」右側儲存格的值：

- 計算「本薪」與「績效獎金」的和。(公式限定使用 SUM、ABOVE)
- 將該值設定為書籤，命名為「A」。

4. 計算「應扣小計(B)」右側儲存格的值：

- 計算「勞保」與「所得稅」的和。(公式限定使用 SUM、ABOVE)
- 將該值設定為書籤，命名為「B」。

5. 計算「實領金額(A)-(B)」右側儲存格的值並產生合併列印結果：

- 計算出 A 書籤 - B 書籤的值。
- 將功能變數透過「數字」功能轉換為國字大寫數字，如：「壹萬柒仟參佰陸拾柒」。
- 在標題之後，利用「Skip Record If」功能變數，篩選出職務為「工程師」的員工。
- 將合併前的主文件，以 **WPA05-1.docx** 檔名儲存；將合併列印後的新文件，以 **WPA05-2.docx** 檔名儲存。



四、部分參考結果如下所示：

**MAYLING 公司員工薪資明細表**

年 / 月	2013/12	員 工 編 號	 *T042136*
姓 名	鐘美樺	職 務	工程師
本 薪	33500	勞 保	453
績 效 標 點	1562	所 得 稅	2010
應付小計(A)	35062	應扣小計(B)	2463
實 領 金 額 ( A ) - ( B ) =	參萬貳仟伍佰玖拾玖		

### 一、題目說明：

請利用合併列印功能，將入學考試成績達 400 分的考生名單，製作成錄取榜單信件，通知錄取新生於 8/30 到校辦理登記手續，信函中分三部分，第一部分是通訊地址，第二部分是考試成績，第三部分是錄取通知書。

### 二、作答須知：

1. 請至 C:\ANS.CSF\WP05 資料夾開啟 **WPD05-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。
2. 主文件作答結果請勿在「預覽結果」的模式下儲存。
3. 設計項目 2 及 4 中，插入合併欄位方法，請由「[郵件]索引標籤 / [書寫與插入功能變數]群組 / [插入合併欄位▼]」設定。
4. 由於合併完成文件為暫存檔，因此無法合併列印出正確筆數資料，請於完成主文件設定並存檔關閉檔案後，再重新開啓主文件執行合併列印至新文件。

### 三、設計項目：

啟動合併列印的「信件」功能，以 **WPD05-2.docx** 作為主文件，以 **WPA05-1.docx** 作為資料來源。

#### 1. 編輯 **WPD05-1.docx** 檔案：

- 最後 1 欄中，利用公式 SUM、LEFT 計算出五個科目的總成績，置於各儲存格的中央位置。
- 刪除表格上方的深紅色標題（含段落）及第 2、3 頁的第一行標題列，再以 **WPA05-1.docx** 存檔。

#### 2. 編輯收件者資料及其它內容：

- 第一個段落，在全形空格前插入「姓\_名」合併欄位。
- 第二個段落，插入「郵遞區號」與「地\_址」合併欄位。

- 在成績通知單內：分別插入「准考證號碼」、「姓\_名」、「Word」…「Photoshop」等五個科目的合併欄位。

3. 利用公式 SUM、LEFT 計算出表格中最後一個儲存格的總分，並將此儲存格位置設定為書籤，命名為「TOTAL」。

4. 編輯以下內容並產生合併列印結果：

- 篩選「總分」大於等於 400 分的學生資料。
- 設定第三折頁的第一段「□□」會顯示該考生的「姓名」，「○○」以「交互參照」書籤顯示總分。
- 將合併前的主文件，以 **WPA05-2.docx** 檔名儲存；將合併列印後的新文件，以 **WPA05-3.docx** 檔名儲存。

四、部分參考結果如下所示：

姓名	科目	WORD	PowerPoint	Excel	Access	Photoshop	總分
葉之媛		98	100	97	94	65	454

姓名	科目	WORD	PowerPoint	Excel	Access	Photoshop	總分
鍾珣樺		54	97	86	94	87	418

### 一、題目說明：

旅行業者推出南台灣 3 天 2 夜自由行的旅遊專案，提供 50 幾家優良飯店名單資料，以 79 折的優惠價格供旅客選擇，請透過合併列印製作查詢功能，只要輸入高雄或臺南市的任一區域，即可自動列出該區域的飯店資訊，包括 3 天 2 夜 79 折的優惠價格。


### 二、作答須知：

1. 請至 C:\ANS.CSF\WP05 資料夾開啓 **WPD05-1.docx** 檔設計。完成結果儲存於同一資料夾之下，檔案名稱依題目指示存檔。
2. 主文件作答結果請勿在「預覽結果」的模式下儲存。
3. 由於合併完成文件為暫存檔，因此無法合併列印出正確筆數資料，請於完成主文件設定並存檔關閉檔案後，再重新開啓主文件執行合併列印至新文件。

### 三、設計項目：

啓動合併列印的「目錄」功能，以 **WPD05-1.docx** 作為主文件，**WPD05-2.docx** 作為資料來源。

1. 在【】括號內插入「Fill-in」功能變數，設定對話方塊文字，如下圖所示。



- 提示：輸入「輸入飯店位置：」。(提示：冒號為全形)
- 預設填入文字：輸入「XX 市 XX 區」。
- 只詢問一次。

2.插入表格內的合併欄位：

- 深藍色儲存格：插入「圖片」。
- 藍色儲存格：插入「飯店」。
- 淺藍色儲存格：插入「地址」。
- 淺綠色儲存格：插入「電話」。
- 淺紫色儲存格：在\$之後插入「定價」。

3.將「定價」設定為書籤，命名為「定價」。

4.設定以下內容並產生合併列印結果：

- 將【】括號內的文字「XX 市 XX 區」設定為書籤，命名為「市區」。
- 在表格上方的「飯店-」之後，插入「合併順序編號」功能變數。
- 在順序編號之後，利用「Skip Record If」功能變數，篩選出「地址」符合「XX 市 XX 區」的紀錄。(提示：利用交互參照建立)
- 在橙色儲存格的\$之後，以公式「定價 × 2 天 × 79 折」計算優惠價格，數字格式含千分位。(提示：配合「公式」中的「書籤」建立、註：優惠價格為考題設計，非飯店真實價格)
- 將合併前的主文件，以 **WPA05-1.docx** 檔名儲存；執行合併列印時，在對話方塊內輸入「臺南市中西區」，將合併列印後的新文件，以 **WPA05-2.docx** 檔名儲存。

四、部分參考結果如下所示：

## 3天2夜自由行 精選飯店 79 折起

### 【臺南市中西區】飯店-1

		飯店名稱	大億麗緻酒店		
		飯店地址	臺南市中西區西門路一段 660 號		
		飯店電話	06-2135555	定價	每晚 NT\$6020 元起
三天二夜 79 折特優惠價			NT\$9,512 元起		

### 【臺南市中西區】飯店-2

		飯店名稱	日升大飯店		
		飯店地址	臺南市中西區尊王路 126 號		
		飯店電話	06-2285656	定價	每晚 NT\$2200 元起
三天二夜 79 折特優惠價			NT\$3,476 元起		

### 【臺南市中西區】飯店-3

		飯店名稱	佳佳西市場旅店		
		飯店地址	臺南市中西區正興街 11 號		
		飯店電話	06-2209866	定價	每晚 NT\$3200 元起
三天二夜 79 折特優惠價			NT\$5,056 元起		

### 【臺南市中西區】飯店-4

		飯店名稱	富得來大飯店		
		飯店地址	臺南市中西區康樂街 243 號		
		飯店電話	06-2216846	定價	每晚 NT\$2400 元起
三天二夜 79 折特優惠價			NT\$3,792 元起		